

PITANJA I ODGOVORI

Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.		
R.br.	PITANJE	ODGOVOR
24.	Molimo pojašnjenje što je to biosigurnost i što mjere obuhvaćaju?	<p>Biosigurnost je provedba odgovarajućih mjera kojima se sprječava unos uzročnika bolesti u uzgoj životinja te njihovo daljnje širenje unutar i izvan uzgoja. Mjere obuhvaćaju odgovarajuću infrastrukturu, održavanje i upravljanje te odgovarajuće postupke i procedure čišćenja, pranja, dezinfekcije, uvođenja životinja, skladištenja hrane za životinje i stelje, zbrinjavanje gnojiva, neškodljivo uklanjanje lešina, odvojeno držanje bolesnih i ozlijeđenih životinja i sl.</p> <p>U Republici Hrvatskoj propisane su opće i posebne (specifične) mjere biosigurnosti ovisno o vrsti životinja.</p> <p>Naredba o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske (NN 1/23) u Dijelu III. u članku 13. propisuje osnovne mjere biosigurnosti za sve vrste životinja. U članku 14. propisane su posebne mjere za svinje, a u članku 15. za perad. Osim ovih mjera, za svinje su zbog visokog rizika od afričke svinjske kuge Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge propisane dodatne mjere biosigurnosti.</p> <p>Budući da su mjere specifične za svaki objekt u kojem se drže životinje, svaki subjekt u obvezi je sam planirati provedbu svih propisanih mjera na način da se učinkovito svede na minimum rizik od unošenja i širenja uzročnika bolesti.</p>
25.	Je li prihvatljivo kod biosigurnosnih mjera ulaganje u zamjenu silosa za stočnu hranu,	<p>Svako ulaganje koje ima za cilj podizanje razine biosigurnosti je prihvatljivo. Korisnik je u obvezi izraditi Plan unaprjeđenja biosigurnosti u kojem će biti</p>

PITANJA I ODGOVORI

	<p>budući da su postojeći dotrajali te nisu dovoljnog kapaciteta?</p>	<p>opisano postojeće stanje te zahvat, rekonstrukciju, postavljanje i sl. čime će se podići razina biosigurnosti.</p> <p>Samo povećanje kapaciteta nema utjecaj na razinu biosigurnosti, ali ako se nabavom novog silosa za hranu za životinje osigurava odgovarajuće držanje hrane za životinje na način da je zaštićena od štetnika te se osigurava zatvoreni sustav za hranidbu životinja, tada to može biti prihvatljivi trošak.</p>
26.	<p>Trebali bi prema biosigurnosnim mjerama u okviru objekta za držanje životinja točno popis kakvu vrstu materijala smijemo prijaviti:</p> <p>Vrata dvorišna na izlazu iz dvorišta u sklopu kojeg je štala, (gdje nam krave idu na ispašu na susjednu parcelu)</p> <p>Ograda za ograditi dvorište gdje je štala (da li spadaju stupovi metalni , žica, mreža)</p> <p>Dvorište kojim se prilazi štali (mreža puteva unutar poljoprivrednog gospodarstva) da li se može betonirati (građevinski radovi), asfaltirati ili ide samo nasipanje kamenim šljunkom, agrotekstil).</p>	<p>Svako ulaganje koje ima za cilj podizanje razine biosigurnosti je prihvatljivo. Korisnik je u obvezi izraditi Plan unaprjeđenja biosigurnosti u kojem će biti opisano postojeće stanje te zahvat, rekonstrukciju, postavljanje i sl. čime će se podići razina biosigurnosti.</p> <p>Nova vrata, ograda i dr. koji se nabavljaju/postavljaju trebali biti od kvalitetnih materijala koji se lako održavaju, čiste i dezinficiraju i da su otporni na takve učestale tretmane.</p> <p>Putevi unutar objekta trebali biti izvedeni na način da se mogu prati i dezinficirati i da se takve otpadne vode prikupljaju u sabirnu jamu (septička jama, kanalizacija).</p>
27.	<p>Da li se u „prvih“ 50% prihvatljivih troškova može svrstati plug i tresać maslina?</p>	<p>U skladu sa definicijom u članku 3. točka 15. Pravilnika: <i>poljoprivredna mehanizacija</i> su svi poljoprivredni pogonski i kombinirani strojevi koji služe za obavljanje poljoprivrednih radova, sakupljanje uroda poljoprivrednih kultura, utovar, istovar, prijevoz i/ili primjenu u provođenju agrotehničkih radova u poljoprivredi, uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate za poljoprivredne radove, plug, kao i tresać maslina su poljoprivredna mehanizacija te se svrstavaju u troškove koji ne mogu iznositi više od 50% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova (bez općih troškova).</p>

PITANJA I ODGOVORI

28.	Za kriterij odabira „Doprinos klimi i okolišu“, je li prihvatljiv trošak sijačice u voćarstvu/vinogradarstvu (za sijanje leguminoza), malčeri sa bočnim pomakom, prikolica za rasipanje gnoja?	Navedeni troškovi nisu u popisu troškova u pojašnjenju kriterija odabira „Doprinos ulaganja klimi i okolišu“ te za njih nije moguće ostvariti bodove u sklopu navedenog kriterija odabira.
29.	Da li se podizanje ograde oko nasada (postojećeg vinograda ili vinograda kojeg se diže kroz mjeru) smatra opremanjem vinograda te spada u 50% troškova vezano uz podizanje nasada?	Podizanje ograde nije prihvatljivo kao samostalni trošak, ali je prihvatljivo u sklopu ulaganja u podizanje/restrukturiranje višegodišnjeg nasada i spada u 50% troškova vezano uz podizanje/restrukturiranje nasada.
30.	Koji trošak se može svrstati u točku k) „sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskim promjenama“?	U navedeno se, primjerice ovisno o vrsti proizvodnje, mogu svrstati troškovi svih vrsta antifrost sustava, sustavi za zaštitu od tuče, ventilacijski sustav s mogućnošću kontrole brzine protoka zraka ili ugrađeni sustav za hlađenje ulaznog zraka u objektu, visokotlačni ili niskotlačni sustav raspršivanja vode radi smanjenja toplinskog stresa u ljetnim mjesecima i sl.
31.	U uputama za tehnološki elaborat je navedeno: Analizu tla je potrebno napraviti za svaku katastarsku česticu na kojoj se provodi ulaganje. Analiza tla se provodi po tablama, te ako jedna tabla ima 2 ha ali 6 k.č., je li dosta jedna analiza gdje će se navesti sve k.č.?	Analizu tla potrebno je napraviti u skladu s Tehnološkim smjernicama koje su objavljene uz Natječaj.
32.	Kod kriterija odabira: udio troškova za „doprinos ulaganja klimi i okolišu“ te „doprinos ulaganja digitalizaciji poslovanja“ mora iznositi 10% ukupno prihvatljivih iznosa za potporu sa ili bez općeg troška?	Udio troškova „Doprinos ulaganja klimi i okolišu“ te „Doprinos ulaganja digitalizaciji poslovanja“ mora iznositi 10% ukupno prihvatljivih troškova ulaganja bez općih troškova, a istovremeno taj trošak sudjeluje i u pripadajućem udjelu od 50% iz stavka 4. članka 17. Pravilnika.

PITANJA I ODGOVORI

	Kod izračuna udjela prethodno se trošak doprinosa izdvaja iz ukupnog troška ili ne?	
33.	Može li trošak istodobno biti uključen u izračun kao „doprinos ulaganja klimi i okolišu“ te „doprinos ulaganja digitalizaciji poslovanja“ kao npr. oprema i mehanizacija koja je u funkciji precizne poljoprivrede a nalazi se pod „doprinos ulaganja klimi i okolišu“?	Navedeno nije prihvatljivo.
34.	Zašto je propisano da Tehnološki elaborat, u slučaju podizanja višegodišnjeg nasada, mora izraditi isključivo ovlaštenu agronom?	Pravilnikom i Natječajem nije nigdje propisano da Tehnološki elaborat za podizanje novih/ restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino) u sklopu intervencije 73.10 mora izraditi isključivo ovlaštenu agronom.
35.	Mladi poljoprivrednik suvlasnik je u obrtu. Može li obrt zatražiti uvećanje intenziteta potpore?	Takav obrt (korisnik) može zatražiti uvećanje intenziteta potpore za mladog poljoprivrednika ako je mladi poljoprivrednik odgovorna osoba u Upisnik poljoprivrednika i ako se obrt u Obrtnom registru identificira OIB-om mladog poljoprivrednika.
36.	Je li prihvatljivi trošak oprema (armatura) za postojeći vinograd?	Samostalni trošak opreme (armatura) za postojeći vinograd nije prihvatljiv u okviru ove intervencije.
37.	Može li se ulaganje-podizanje vinograda provoditi na zemljištu koji je u trenutku predaje u ARKODu evidentiran kao oranica?	Može.
38.	U prilogu 1-dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu je navedeno: tehnološkim elaboratom mora biti dokazano da je korisnik planirao ulaganje u suvremeni (odgovarajućeg sortimenta i opremljen	Ne postoje obvezni sustavi zaštite nasada ovisno o nasadu koji se planira podizati, ali za potrebe sufinanciranja podizanja suvremenih nasada putem natječaja, za prethodno odobravanje tehnoloških elaborata traži se poštivanje najboljih praksi, a tako i opremanje istih sustavima za zaštitu nasada.

PITANJA I ODGOVORI

	sustavima za zaštitu nasada), tržišno orijentiran nasad...“ Pitanje je vezano za dio koji kaže opremljen sustavima za zaštitu nasada. Postoje li obvezni sustavi zaštita nasada ovisno o nasadu koji se planira podizati?	
39.	Je li prihvatljiva izgradnja terasa na nagibima za uzgoj maslina.	Navedeno je prihvatljiv trošak u sklopu ulaganja u podizanje višegodišnjih nasada.
40.	U slučaju kombiniranog ulaganja u podizanje novog nasada, ulaganje u opremanje postojećeg nasada i kupnju pokretne opreme, da li je potrebno izraditi zasebno tehnološki elaborat za podizanje nasada, a zasebno tehnološki projekt za opremanje i kupnju pokretne opreme?	Potrebno je izraditi tehnološki elaborat za podizanje nasada. Tehnološki projekt, u skladu s Prilogom 1 Natječaja, potrebno je izraditi za ulaganja u sustave opremanja na postojećem nasadu koji se ne restrukturira. Tehnološki projekt/elaborat za nabavu pokretne opreme nije potrebno izraditi.
41.	Ima li ograničenja u snazi traktora koji bi se nabavljao u sklopu intervencije 73.10., a vezano uz površinu pod obradom, SO korisnika ili neki drugi kriterij?	U slučaju da Pravilnikom nisu propisana ograničenja, ista ne postoje.
42.	Postoji li popis (lista) prihvatljivih troškova za I-73.10.?	Prihvatljivi troškovi za intervenciju 73.10. navedeni su u Pravilniku.
43.	Postoji li mogućnost ulaganja u repromaterijal.	Ulaganja u repromaterijal nisu prihvatljiva.
44.	Postoji li mogućnost ulaganja u kušaonicu vina u sklopu ove intervencije.	Ulaganja u kušaonicu vina nisu prihvatljiva u sklopu ove intervencije.
45.	Postoji li mogućnost ulaganja u opremanje podruma za proizvodnju vina.	Ulaganja u opremanje podruma za proizvodnju vina nisu prihvatljiva u sklopu ove intervencije.

PITANJA I ODGOVORI

46.	Je li prihvatljivo ulaganje u nove sustave navodnjavanja ukoliko korisnik posjeduje dubinski bunar, a projektom bi se ulagalo u sve ostalo vezano uz sustav navodnjavanja. Također, projektom bi se povećale navodnjavane površine korisnika.	Prihvatljivo je ulaganje u nove sustave navodnjavanja ukoliko korisnik posjeduje dubinski bunar, a projektom bi se ulagalo u sve ostalo vezano uz sustav navodnjavanja te bi se povećale navodnjavane površine korisnika.
47.	U slučaju proizvođačke organizacije smije li PO vršiti usluge s mehanizacijom koju nabavlja? Smije li skladištiti poljoprivredne proizvode od svojih članova u objektu koji je dio prihvatljivog troška?	U slučaju proizvođačke organizacije, ista s mehanizacijom koju nabavlja smije vršiti usluge samo svojim članovima, odnosno u objektu koji je dio prihvatljivog troška, smije skladištiti poljoprivredne proizvode samo od svojih članova.
48.	U slučaju ulaganja u navodnjavanje postojećih vinograda, pripada li to u 73.10 ili restrukturiranje u sklopu vinske?	Samostalno ulaganje u navodnjavanje postojećeg vinograda ne smatra se restrukturiranjem vinograda.
49.	U slučaju ulaganja u fotoselektivne mreže za pokrivanje višegodišnjih nasada, koji dio ulaganja ulazi u doprinos ulaganja klimi i okolišu (samo mreže ili cijeli sustav, od stupova, žice itd.)?	U slučaju ulaganja u fotoselektivne mreže za pokrivanje višegodišnjih nasada, samo troškovi fotoselektivne mreže ulaze u izračun doprinosa ulaganja klimi i okolišu.
50.	Može li se zamjena najlona i vodilica na plasteniku smatrati rekonstrukcijom plastenika?	Samo zamjena najlona i vodilica na plasteniku ne može se smatrati rekonstrukcijom plastenika.
51.	Je li uz ulaganje u solare na novom objektu čija je izgradnja/rekonstrukcija/opremanje dio prijave, prihvatljivo i ulaganje u solare na postojećem objektu koji nije dio prijave?	Navedeno je prihvatljivo, uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta propisanih Pravilnikom.

PITANJA I ODGOVORI

52.	U slučaju navodnjavanja uz podizanje/restrukturiranje višegodišnjih nasada mora biti priložen Glavni projekt?	U slučaju navodnjavanja uz podizanje/restrukturiranje višegodišnjih nasada ne prilaže se Glavni projekt već Tehnološki elaborat. Ako je Glavni projekt izrađen isti može biti priložen uz Tehnološki elaborat sukladno uputi u obrascu.
53.	U slučaju postavljanja konstrukcije uz podizanje/restrukturiranje višegodišnjih nasada, mora biti priložen Glavni projekt?	U slučaju postavljanja konstrukcije uz podizanje/restrukturiranje višegodišnjih nasada ne prilaže se Glavni projekt već Tehnološki elaborat. Ako je Glavni projekt izrađen isti može biti priložen uz Tehnološki elaborat sukladno uputi u obrascu.
54.	Korisnik je mladi poljoprivrednik, a gospodarstvo postoji duže od 3 godine, je li prihvatljivo da je upisano u Registar poreznih obveznika kraće od godinu dana, ili je uvjet upisa u RPO kraći od godinu dana samo za novoosnovane mlade OPG-ove?	Korisnik koji je fizička osoba mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana, izuzev mladih poljoprivrednika koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore, koji to mogu biti i kraće.
55.	Što su nedjeljive cjeline u postupku nabave koje se vežu na financijsku korekciju od 5% - hoće li projekti ulaganja u hidroponski platenik dobiti navedenu financijsku korekciju ukoliko prikupe ponudu izdanu prema troškovniku projektanta objavljenom u nabavi, a koji uključuje i radove izgradnje i radove opremanja koji čine hidroponski sustav funkcionalnim?	<p>Za svaki pojedini trošak potrebno je provesti zaseban postupak nabave. Budući da u postupku nabave korisnik može odabrati samo ponudu jednog ponuditelja, dužan je predmet nabave definirati na način da svaki potencijalni ponuditelj može predati ponudu za cjelokupan predmet nabave. Iznimno od navedenoga, kada su predmet nabave robe, usluge ili radovi koji po svojoj prirodi čine nedjeljivu cjelinu, odnosno mogu se razdijeliti na pojedinačne troškove nije potrebno provesti zaseban postupak nabave za svaki pojedini trošak.</p> <p>U konkretnom pitanju hoćete li razdijeliti postupke nabave ili nabavljati radove i opremu zajedno ovisi o prirodi opreme. Ako se radi o opremi koja se ugrađuje u objekt i za nju je potrebno izvršiti radove ugradnje onda proizlazi da se provodi postupak nabave radova na izgradnji objekta i ugradnji opreme, stoga je potrebno provesti jedan postupak nabave. Ako se radi o hidroponskoj opremi koja se nabavlja i montira bez ugradnje onda se</p>

PITANJA I ODGOVORI

		ne radi o nedjeljivoj cjelini budući da se za izgradnju provodi postupak nabave radova, a za opremu postupak nabave robe.
56.	Što znači "Datumom nastanka ponude smatra se datum predaje ponude na objavljeni postupak nabave putem sustava EONA? Znači li to da datum same ponude može biti stariji od objave postupka nabave? Molimo vas dodatno obrazloženje.	Navedena odredba propisuje da se vremenom nastanka ponude smatra vrijeme kada je ponuda podnesena u EONA-i. Prema tome, ako se datum na službeno učitanoj dokumentu ponude razlikuje od datuma predaje ponude putem EONA-e smatra se da je datum i vrijeme ponude onaj kojeg je zabilježio sustav.
57.	S obzirom da je sustav povezan sa nabavom, ukoliko korisnik provede nabavu za neki stroj i od njega ipak odluči odustati, može li nakon nabave odustati od kupnje tog stroja?	Nakon što istekne rok za prikupljanje ponuda korisnik može prilikom ocjene prikupljenih ponuda poništiti postupak nabave. Ukoliko je korisnik završio s ocjenom ponuda i kreirao Obavijest o provedenom postupku nabave putem sustava EONA za neki stroj on može odustati od kupnje i trošak ne mora prijaviti za sufinanciranje.