



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**



10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034  
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 320-01/14-01/151  
URBROJ: 525-08/0520-15-82  
Zagreb, 6. srpnja 2015. godine

Na temelju Rješenja o osnivanju Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. (KLASA: 320-01/14-01/151; URBROJ: 525-08/0520-15-76 od 01. lipnja 2015. godine), a u skladu s Poslovníkom o radu Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. te temeljem zaključaka sa sjednice održane 02. srpnja 2015. godine donosi se:

**ODLUKA O USVAJANJU KRITERIJA ODABIRA U OKVIRU PROVEDBE  
PODMJERE 4.3. „POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU VEZANO UZ  
RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA“,  
TIP OPERACIJE 4.3.06. „INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU  
JAVNOG NAVODNJAVANJA“**

I.

Ovom Odlukom usvajaju se kriteriji odabira u okviru provedbe podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.06. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

II.

Popis kriterija odabira iz točke I. nalazi se u Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNICA ODBORA**

**Davorka Hajduković, univ.spec.pol.**



## Prilog I.

**PODMJERA 4.3. POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU VEZANO UZ RAZVOJ,  
MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA  
OPERACIJA 4.3.06. INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA**

<b>KRITERIJI ODABIRA TIP OPERACIJE 4.3.06.</b>		
REDNI BROJ	KRITERIJI	BODOVI
<b>1.</b>	<b>Ekonomska stopa povrata</b>	<b>Najviše 25</b>
	a) $IRR \geq 15\%$	25
	b) $IRR \geq 13\% < 15\%$	20
	c) $IRR \geq 11\% < 13\%$	17
	d) $IRR \geq 9\% < 11\%$	15
	e) $IRR \geq 7\% < 9\%$	10
	f) $IRR > 5\% < 7\%$	5
<b>2.</b>	<b>Pogodnost tala za navodnjavanje izračun prema formuli <math>(P1(\%) \times 20 + P2(\%) \times 10 + P3(\%) \times 5) / 100</math></b>	<b>5-20</b>
	a) P1 - Pogodna tala za navodnjavanje u %	
	b) P2 - Umjereno pogodna i pogodna tla za navodnjavanje u %	
	c) P3 - Ograničeno pogodna, umjereno i pogodna tla za navodnjavanje u %	
<b>3.</b>	<b>Priključenost proizvodnih poljoprivrednih površina na sustav navodnjavanja</b>	<b>Najviše 16</b>
	a) $P \geq 85\%$ polj.površina	16
	b) $P \geq 80\% < 85\%$ polj.površina	10
	c) $P \geq 75\% < 80\%$ polj.površina	7
	d) $P \geq 70\% < 75\%$ polj.površina	5
<b>4.</b>	<b>Broj poljoprivrednih gospodarstava ili drugih korisnika uključenih unutar projekta</b>	<b>Najviše 14</b>
	a) $n \geq 11$	14
	b) $n \geq 8 \leq 10$	10
	c) $n \geq 4 \leq 7$	8
	d) $n = 3$	6
	e) $n = 2$	4
	f) $n = 1$	2
<b>5.</b>	<b>Ocjena energetske učinkovitosti projekta</b>	<b>Najviše 11</b>
	a) niskotlačni sustav ( $P \leq 250\ 000\ Pa$ )	11
	b) srednji tlak ( $250\ 000 < P \leq 400\ 000\ Pa$ )	6
	c) visoki tlak ( $P > 400\ 000\ Pa$ )	1
<b>6.</b>	<b>Sezonska aridnost područja</b>	<b>Najviše 8</b>
	a) obuhvat sustava nalazi se u aridnom području u vegetacijskom razdoblju	8
	b) obuhvat sustava nalazi se u području koje nije aridno u vegetacijskom razdoblju	2

7.	Indeks razvijenosti JP(R)S	Najviše 6
	a) manji od 75% prosjeka RH	6
	b) između 75% i 100% prosjeka RH	4
	c) između 100% i 125% prosjeka RH	2
	d) veći od 125% prosjeka RH	1
<b>MAKSIMALNI BROJ BODOVA</b>		<b>100</b>
<b>PRAG PROLAZNOSTI</b>		<b>21</b>